

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

390 ADVENTURE ABS

MOTOR

ARRANQUE	Arranque eléctrico
CAMBIO	6 marchas
CARRERA	60 mm
CILINDRADA	373.2 cm ³
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.37 l/100 km
DIÁMETRO	89 mm
EMBRAGUE	Embrague antihopping pasc™, accionado mecánicamente
EMISIONES DE CO2	78 g/km
EMS	Ems de bosch con rbw
ENGRASE	Lubricación por cárter húmedo
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
PAR MÁXIMO	37 nm
POTENCIA EN KW	32 kw
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida

PARTE CICLO

ABS	Bosch 9.1 mp (incl. abs en curvas y modo offroad, desconectable)
ALTURA DEL ASIENTO	855 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	200 mm
CADENA	Junta en x 520
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	14.5 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	230 mm
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
FRENO DELANTERO	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial
FRENO TRASERO	Disco de freno, con pinza flotante de un pistón
PESO SECO	161 kg
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	170 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	177 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp apex 43
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador wp apex

