

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 890 ADVENTURE

### MOTOR

<b>ARRANQUE</b>	Arranque eléctrico
<b>CAMBIO</b>	6 marchas
<b>CARRERA</b>	68.8 mm
<b>CILINDRADA</b>	889 cm <sup>3</sup>
<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE</b>	4.4 l/100 km
<b>DIÁMETRO</b>	90.7 mm
<b>EMBRAGUE</b>	Embrague antihopping pasc™, accionado mecánicamente
<b>EMISIONES DE CO2</b>	103 g/km
<b>EMS</b>	Ems de bosch con rbw
<b>ENGRASE</b>	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite
<b>ESTRUCTURA</b>	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
<b>PAR MÁXIMO</b>	100 nm
<b>POTENCIA EN KW</b>	77 kw
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite

---

## PARTE CICLO

<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	860/840 mm
<b>ALTURA LIBRE AL SUELO</b>	233 mm
<b>CADENA</b>	Junta en x 520
<b>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)</b>	20 l
<b>DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO</b>	320 mm
<b>DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO</b>	260 mm
<b>ESTRUCTURA DEL CHASIS</b>	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
<b>FRENO DELANTERO</b>	Freno de disco
<b>FRENO TRASERO</b>	Freno de disco
<b>PESO SECO</b>	200 kg
<b>RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	200 mm
<b>RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA</b>	200 mm
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	Wp apex 43
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Amortiguador wp apex

