

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

125 XC 2027

MOTOR

CAMBIO

6 marchas

CICLO DEL MOTOR

2 tiempos

CILINDRADA

124.8 cm³

CILINDROS DEL MOTOR

Monocilíndrico

EMS

Ems de vitesco technologies

EMBRAGUE

Embrague multidisco ds en baño de aceite,
sistema hidráulico Brembo

ESTRUCTURA

Motor monocilíndrico de 2 tiempos

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm

TRANSMISIÓN PRIMARIA

23:73

TRANSMISIÓN PRIMARIA DIENTES

EMBRAGUE

73

PARTE CICLO

CADENA	Junta en x 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Poliamida reforzada con aluminio
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
SUSPENSION	
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	11.81 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	11.81 inch
SUSPENSIÓN DELANTERA	Cartucho wp xact ø 48 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero wp xact con varillas

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	954 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	359 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	14.13 inch
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	9 l
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	2.38 us gal
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	94.8 kg
