

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 85 SX 19/16

### MOTOR

<b>Cambio</b>	6 marchas
<b>Ciclo del motor</b>	2-stroke
<b>Cilindrada</b>	84.9 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros del motor</b>	Single cylinder
<b>EMS</b>	Keihin pwk 28
<b>Embrague</b>	Embrague multidisco en baño de aceite, sistema hidráulico formula
<b>Estructura</b>	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
<b>Lubricante de motor</b>	Motorex formula 4t 15w/50
<b>Transmisión primaria</b>	20:64
<b>Transmisión primaria dientes embrague</b>	64

---

## PARTE CICLO

<b>Cadena</b>	428, sin sellar
<b>Estructura del chasis</b>	Chasis tubular central con doble cuna
<b>Estructura del subchasis trasero</b>	Aluminium / polyamide glass fiber
<b>Freno delantero</b>	Freno de disco
<b>Freno trasero</b>	Freno de disco

## SUSPENSION

<b>Ajuste suspensión trasera</b>	Preload adjuster
<b>Reajuste suspensión delantera</b>	Compression and rebound adjustable
<b>Recorrido de suspensión delantera</b>	278 mm
<b>Recorrido de suspensión trasera</b>	289 mm
<b>Suspensión delantera</b>	Xact 43 wp upside-down fork, ø 43 mm
<b>Suspensión trasera</b>	Amortiguador xact wp pds
<b>Tipo suspensión delantera</b>	Wp xact

## DIMENSIONES

<b>Altura del asiento</b>	871 mm
---------------------------	--------

<b>Altura libre al suelo</b>	333 mm
------------------------------	--------

<b>Capacidad del depósito (aprox.)</b>	5.4 l
--	-------

<b>Peso (sin combustible)</b>	69 kg
-------------------------------	-------

---